

MOTOSIERRA ELÉCTRICA CS1400

- Potencia: 2400 W
- Lubricación: Automática con ventanilla transparente
- Tensado de Cadena: Sin Herramientas
- Barra: 16"
- Peso: 6 kg con barra guía y cadena acopladas



ANTEROS

OREGON®

OREGON®



TROZADOR OREGON 25T

- Motor: Briggs & Stratton CR950 / 208 cm³
- Tipo: Hidráulico
- Funcionamiento: Horizontal y Vertical
- Captador de Troncos: Incluida
- Bomba: 2 etapas de 14 GPM
- Largo máximo del tronco: 62 cm
- Tiempo de ciclo: 11.2 segundos
- Altura Vertical: 71 in
- Altura Horizontal: 30.5 in
- Ancho: 48.4 in
- Capacidad de Tanque Hidráulico: 17 Lts
- Acople de 2" con cadenas: Estándar
- Aceites: Incluidos
- Peso: 238 kg

**OFERTA MES DE MAYO 8% PAGO CONTADO POR
TROZADOR OREGON 25 TONELADAS**

ANTEROS

www.anteros.cl

ACEITES MEZCLA



- 77-140500
- 77-140250
- 77-140125
- 77-140050
- 77-140005
- 77-140001
- 77-SAE30-001
- 77-SAE30-005
- 77-SAE30-600



**ACEITE POR 20 CAJAS MÍNIMO
FLETE PAGADO COMBINABLES**

ANTEROS

www.anteros.cl

OREGON®

TROZADOR OREGON 35T



- Motor: Briggs & Stratton XR1450
- Filtro: Interno
- Tipo: Hidráulico
- Funcionamiento: Vertical y Horizontal
- Captador de Troncos: Incluida
- Velocidad de Remolque: 45,0 mph
- Fuerza Máxima: 35 Toneladas
- Capacidad Tanque Hidráulico: 24.9 lts
- Filtro: Filtro en el Tanque
- Bomba: 2 etapas de 17 GPM
- Dimensiones Cilindro: 2 etapas de 17 GPM
- Cilindrada: 360 cc
- Altura Horizontal: 30.5 in
- Tiempo de Ciclo: 12.7 segundos
- Válvula: 4161 PSI
- Longitud Máx. del Tronco: 64.77 cm
- Ruedas: 4,5" x 16"
- Cuña: 8"
- Peso: 260.81 kg

ANTEROS

www.anteros.cl